

# 各式調焦架



**ZTX1050 型調焦架**

接物鏡內徑:50mm  
接立柱內徑:20mm  
二孔徑中心距離:130mm



**ZTX1075 型調焦架**

接物鏡內徑:75mm  
接立柱內徑:20mm  
二孔徑中心距離:130mm



**ZTX1050TINY 型調焦架**

接物鏡內徑:50mm  
接立柱內徑:20mm  
二孔徑中心距離:130mm  
**特性:具粗微調同軸**



**MD 系列調焦架**

接物鏡內徑:76mm or 45mm  
接立柱內徑:25mm  
二孔徑中心距離:150mm  
**特性:具粗微調同軸**



**BT 系列調焦架**

接物鏡內徑:75mm  
接立柱內徑:26mm  
二孔徑中心距離:140mm



**F 型調焦架**

接物鏡內徑:64mm  
接立柱內徑:26mm  
二孔徑中心距離:143mm



**TL 黑色調焦架**

接物鏡內徑:48mm  
接立柱內徑:20mm  
二孔徑中心距離:140mm



**SZ 系列調焦架**

接物鏡內徑:76mm  
接立柱內徑:30mm  
二孔徑中心距離:140mm



**ZK 系列調焦架**

接物鏡內徑:86mm  
接立柱內徑:30mm  
二孔徑中心距離:145mm

# 各式調焦架



**XDT 調焦架**

接物鏡內徑:52mm  
接立柱內徑:14mm  
二孔徑中心距離:60mm



**LX 系列調焦架【白色】**

接物鏡內徑:76mm  
接立柱內徑:32mm  
二孔徑中心距離:155mm



**SZ-ST5 調焦架【駝色】**

接物鏡內徑:76mm  
接立柱內徑:32mm  
二孔徑中心距離:150mm




**SZ-STB3 調焦架**

接物鏡內徑:76mm  
接立柱內徑:24.5mm  
二孔徑中心距離:103mm



**SZ-STA1 托架**

接物鏡內徑:76mm  
接立柱直徑:15mm  
二孔徑中心距離:150mm



**CCD 專用調焦架**

接立柱內徑:26mm  
中心距離: 160mm



**A 型三軸調焦架**

接立柱內徑:16mm  
中心距離:150~175mm  
X 軸行程: 45mm  
Y 軸行程: 30mm  
Z 軸行程: 45mm



**A 型二軸調焦架**


接物鏡內徑:40mm  
接立柱內徑:16mm  
中心距離:135mm  
X 軸行程: 45mm  
Z 軸行程: 45mm



**3D 調焦架**

接物鏡內徑:48mm  
接立柱直徑:32mm  
二孔徑中心距離:175mm

# 各式調焦架



**B 型三軸調焦架**

接立柱內徑: 16mm  
中心距離: 180~210mm  
接物鏡內徑: 52mm  
X 軸行程: 45mm  
Y 軸行程: 30mm  
Z 軸行程: 45mm



**GX 黑色調焦架**

接物鏡內徑: 50mm  
接立柱內徑: 25mm  
二孔徑中心距離: 140mm



**MD 半截調焦架**

接立柱內徑: 25mm  
特性: 具粗微調同軸



**DL 調焦架**

接物鏡內徑: 45mm  
接立柱內徑: 25mm  
二孔徑中心距離: 140mm